

2026년도 제4회 공법선정위원회 심의결과

- 심의 안건 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(소운교, 석산교)
- 심의 일시 : 2026. 6. 24.(수) 13:30 ~ 16:20
- 심의 장소 : 안민관 304호실
- 심의 위원 : 서상구, 김은표, 이주호, 배상호, 박종하, 이수연, 이종구, 신성철

| | 발표순서 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------|-------------|----------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 구분 | 업체명 | (주)대현이엔씨 | (주)대한기술 | (주)아이오컨스텍 | 대영스틸산업(주) | (주)브릿지원이엔씨 | (주)효명이씨에스 |
| 정성 평가 (심의 위원) | A위원 | 56.0 | 56.0 | 72.0 | 78.5 | 56.0 | 73.5 |
| | B위원 | 80.0 | 70.5 | 64.5 | 60.0 | 62.0 | 55.0 |
| | C위원 | 78.5 | 68.0 | 58.0 | 65.0 | 58.0 | 64.5 |
| | D위원 | 77.5 | 69.5 | 69.0 | 69.0 | 48.0 | 59.0 |
| | E위원 | 49.5 | 80.0 | 60.5 | 72.0 | 66.0 | 64.0 |
| | F위원 | 80.0 | 56.0 | 72.0 | 72.0 | 48.0 | 64.0 |
| | G위원 | 80.0 | 65.0 | 66.5 | 59.5 | 58.0 | 63.0 |
| | H위원 | 70.5 | 77.0 | 57.5 | 68.5 | 55.5 | 63.0 |
| | 정성평가 점 수 | 73.7500 | 67.6667 | 65.0833 | 67.7500 | 56.2500 | 62.9167 |
| 정성평가점수 | 73.7500 | 67.6667 | 65.0833 | 67.7500 | 56.2500 | 62.9167 | |
| 순 위 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | |

경상북도 공법선정위원회 위원장 서 상 구 [인]

- 주1) 발주부서에서는 정량평가(20점), 정성평가(80점) 점수를 합산하여 최고점 1순위를 선정한다.
- 주2) 정성평가는 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 점수를 합산하여 평균한 점수로 한다. 다만, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외한다.

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(소운교, 석산교)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | (주)대현이엔씨 | 미 | 가 | 양 | 양 | 56.0 |
| 2 | (주)대한기술 | 양 | 양 | 미 | 가 | 56.0 |
| 3 | (주)아이오컨스텍 | 우 | 우 | 우 | 우 | 72.0 |
| 4 | 대영스틸산업(주) | 수 | 수 | 수 | 우 | 78.5 |
| 5 | (주)브릿지원이엔씨 | 가 | 미 | 가 | 미 | 56.0 |
| 6 | (주)효명이씨에스 | 우 | 우 | 우 | 수 | 73.5 |

공법선정위원회 위원

A위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천제해 예방사업 실시설계(소운교, 석산교)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | (주)대현이앤씨 | 수 | 수 | 수 | 수 | 80.0 |
| 2 | (주)대한기술 | 우 | 우 | 우 | 미 | 70.5 |
| 3 | (주)아이오컨스텍 | 미 | 양 | 우 | 우 | 64.5 |
| 4 | 대영스틸산업(주) | 가 | 우 | 미 | 양 | 60.0 |
| 5 | (주)브릿지원이앤씨 | 우 | 미 | 양 | 가 | 62.0 |
| 6 | (주)효명이씨에스 | 양 | 가 | 가 | 우 | 55.0 |

공법선정위원회 위원

B위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천제해 예방사업 실시설계(소운교, 석산교)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | (주)대현이앤씨 | 수 | 수 | 우 | 수 | 78.5 |
| 2 | (주)대한기술 | 미 | 우 | 수 | 양 | 68.0 |
| 3 | (주)아이오컨스텍 | 양 | 가 | 우 | 미 | 58.0 |
| 4 | 대영스틸산업(주) | 우 | 미 | 가 | 우 | 65.0 |
| 5 | (주)브릿지원이앤씨 | 가 | 양 | 미 | 우 | 58.0 |
| 6 | (주)효명이씨에스 | 우 | 우 | 양 | 가 | 64.5 |

공법선정위원회 위원

C위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(소운교, 석산교)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | (주)대현이엔씨 | 우 | 수 | 수 | 수 | 77.5 |
| 2 | (주)대한기술 | 미 | 우 | 우 | 우 | 69.5 |
| 3 | (주)아이오컨스텍 | 수 | 미 | 양 | 우 | 69.0 |
| 4 | 대영스틸산업(주) | 우 | 우 | 우 | 양 | 69.0 |
| 5 | (주)브릿지원이엔씨 | 가 | 가 | 가 | 가 | 48.0 |
| 6 | (주)효명이씨에스 | 양 | 양 | 미 | 미 | 59.0 |

공법선정위원회 위원

D위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(소운교, 석산교)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | (주)대현이엔씨 | 가 | 가 | 양 | 가 | 49.5 |
| 2 | (주)대한기술 | 수 | 수 | 수 | 수 | 80.0 |
| 3 | (주)아이오컨스텍 | 양 | 양 | 미 | 우 | 60.5 |
| 4 | 대영스틸산업(주) | 우 | 우 | 우 | 우 | 72.0 |
| 5 | (주)브릿지원이엔씨 | 우 | 우 | 가 | 미 | 66.0 |
| 6 | (주)효명이씨에스 | 미 | 미 | 우 | 양 | 64.0 |

공법선정위원회 위원

E위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(소운교, 석산교)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | (주)대현이엔씨 | 수 | 수 | 수 | 수 | 80.0 |
| 2 | (주)대한기술 | 양 | 양 | 양 | 양 | 56.0 |
| 3 | (주)아이오컨스텍 | 우 | 우 | 우 | 우 | 72.0 |
| 4 | 대영스틸산업(주) | 우 | 우 | 우 | 우 | 72.0 |
| 5 | (주)브릿지원이엔씨 | 가 | 가 | 가 | 가 | 48.0 |
| 6 | (주)효명이씨에스 | 미 | 미 | 미 | 미 | 64.0 |

공법선정위원회 위원

F위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(소운교, 석산교)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | (주)대현이엔씨 | 수 | 수 | 수 | 수 | 80.0 |
| 2 | (주)대한기술 | 미 | 우 | 우 | 가 | 65.0 |
| 3 | (주)아이오컨스텍 | 우 | 미 | 양 | 우 | 66.5 |
| 4 | 대영스틸산업(주) | 양 | 우 | 가 | 양 | 59.5 |
| 5 | (주)브릿지원이엔씨 | 가 | 양 | 우 | 미 | 58.0 |
| 6 | (주)효명이씨에스 | 우 | 가 | 미 | 우 | 63.0 |

공법선정위원회 위원

G위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(소운교, 석산교)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | (주)대현이엔씨 | 우 | 우 | 양 | 수 | 70.5 |
| 2 | (주)대한기술 | 수 | 수 | 우 | 우 | 77.0 |
| 3 | (주)아이오컨스텍 | 가 | 미 | 미 | 양 | 57.5 |
| 4 | 대영스틸산업(주) | 양 | 우 | 수 | 우 | 68.5 |
| 5 | (주)브릿지원이엔씨 | 미 | 양 | 가 | 가 | 55.5 |
| 6 | (주)효명이씨에스 | 우 | 가 | 우 | 미 | 63.0 |

공법선정위원회 위원

H위원

(인)

2026년도 제4회 공법선정위원회 심의결과

- 심의 안건 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(신촌2교, 금옥교)
- 심의 일시 : 2026. 6. 24.(수) 13:30 ~ 16:20
- 심의 장소 : 안민관 304호실
- 심의 위원 : 서상구, 김은표, 이주호, 배상호, 박종하, 이수연, 이종구, 신성철

| | 발표순서 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 구분 | 업체명 | 대영스틸산업㈜ | ㈜아이오컨스텍 | ㈜대한기술 | ㈜브릿지윌이엔씨 | ㈜효명이씨에스 | ㈜대현이엔씨 |
| 정성평가 (심의위원) | A위원 | 65.0 | 60.5 | 74.5 | 53.5 | 61.0 | 77.5 |
| | B위원 | 66.5 | 64.0 | 80.0 | 61.5 | 48.0 | 72.0 |
| | C위원 | 71.0 | 65.5 | 75.5 | 54.0 | 62.5 | 63.5 |
| | D위원 | 69.0 | 69.0 | 48.0 | 59.0 | 69.5 | 77.5 |
| | E위원 | 61.0 | 60.5 | 80.0 | 72.0 | 70.5 | 48.0 |
| | F위원 | 72.0 | 72.0 | 56.0 | 48.0 | 64.0 | 80.0 |
| | G위원 | 59.5 | 65.5 | 61.5 | 60.5 | 65.0 | 80.0 |
| | H위원 | 61.0 | 70.5 | 78.5 | 67.5 | 56.5 | 58.0 |
| | 정성평가 점 수 | 65.5833 | 65.8333 | 71.0000 | 59.3333 | 63.0833 | 71.4167 |
| 정성평가점수 | 65.5833 | 65.8333 | 71.0000 | 59.3333 | 63.0833 | 71.4167 | |
| 순 위 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | |

경상북도 공법선정위원회 위원장 A 상 구 [인]

- 주1) 발주부서에서는 정량평가(20점), 정성평가(80점) 점수를 합산하여 최고점 1순위를 선정한다.
- 주2) 정성평가는 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 점수를 합산하여 평균한 점수로 한다. 다만, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외한다.

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천제해 예방사업 실시설계(신촌2교, 금육교)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------|
| 1 | 대영스틸산업(주) | 우 | 미 | 우 | 가 | 65.0 ✓ |
| 2 | (주)아이오컨스텍 | 미 | 가 | 미 | 우 | 60.5 |
| 3 | (주)대한기술 | 우 | 수 | 우 | 우 | 74.5 |
| 4 | (주)브릿지원이엔씨 | 가 | 양 | 양 | 양 | 53.5 |
| 5 | (주)효명이씨에스 | 양 | 우 | 가 | 미 | 61.0 |
| 6 | (주)대현이엔씨 | 수 | 우 | 수 | 수 | 77.5 |

공법선정위원회 위원

A위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천제해 예방사업 실시설계(신촌2교, 금육교)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | 대영스틸산업(주) | 미 | 우 | 미 | 미 | 66.5 |
| 2 | (주)아이오컨스텍 | 우 | 양 | 양 | 우 | 64.0 |
| 3 | (주)대한기술 | 수 | 수 | 수 | 수 | 80.0 |
| 4 | (주)브릿지원이엔씨 | 양 | 미 | 우 | 양 | 61.5 |
| 5 | (주)효명이씨에스 | 가 | 가 | 가 | 가 | 48.0 |
| 6 | (주)대현이엔씨 | 우 | 우 | 우 | 우 | 72.0 |

공법선정위원회 위원

B위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(신촌2교, 금옥교)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | 대영스틸산업㈜ | 우 | 미 | 수 | 우 | 71.0 |
| 2 | ㈜아이오컨스텍 | 우 | 양 | 양 | 수 | 65.5 |
| 3 | ㈜대한기술 | 수 | 수 | 우 | 미 | 75.5 |
| 4 | ㈜브릿지원이엔씨 | 가 | 가 | 우 | 양 | 54.0 |
| 5 | ㈜효명이씨에스 | 양 | 우 | 가 | 우 | 62.5 |
| 6 | ㈜대현이엔씨 | 미 | 우 | 미 | 가 | 63.5 |

공법선정위원회 위원

C위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(신촌2교, 금육교)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | 대영스틸산업(주) | 우 | 우 | 우 | 양 | 69.0 |
| 2 | (주)아이오컨스텍 | 수 | 미 | 양 | 우 | 69.0 |
| 3 | (주)대한기술 | 가 | 가 | 가 | 가 | 48.0 |
| 4 | (주)브릿지원이엔씨 | 양 | 양 | 미 | 미 | 59.0 |
| 5 | (주)효명이씨에스 | 미 | 우 | 우 | 우 | 69.5 |
| 6 | (주)대현이엔씨 | 우 | 수 | 수 | 수 | 77.5 |

공법선정위원회 위원

D위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(신촌2교, 금육교)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | 대영스틸산업㈜ | 미 | 미 | 양 | 양 | 61.0 |
| 2 | ㈜아이오컨스텍 | 양 | 양 | 미 | 우 | 60.5 |
| 3 | ㈜대한기술 | 수 | 수 | 수 | 수 | 80.0 |
| 4 | ㈜브릿지원이엔씨 | 우 | 우 | 우 | 우 | 72.0 |
| 5 | ㈜효명이씨에스 | 우 | 우 | 우 | 미 | 70.5 |
| 6 | ㈜대현이엔씨 | 가 | 가 | 가 | 가 | 48.0 |

공법선정위원회 위원

E위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(신촌2교, 금옥교)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | 대영스틸산업(주) | 우 | 우 | 우 | 우 | 72.0 |
| 2 | (주)아이오컨스텍 | 우 | 우 | 우 | 우 | 72.0 |
| 3 | (주)대한기술 | 양 | 양 | 양 | 양 | 56.0 |
| 4 | (주)브릿지원이엔씨 | 가 | 가 | 가 | 가 | 48.0 |
| 5 | (주)효명이씨에스 | 미 | 미 | 미 | 미 | 64.0 |
| 6 | (주)대현이엔씨 | 수 | 수 | 수 | 수 | 80.0 |

공법선정위원회 위원

F위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(신촌2교, 금육교)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | 대영스틸산업(주) | 양 | 우 | 가 | 양 | 59.5 |
| 2 | (주)아이오컨스텍 | 우 | 양 | 미 | 우 | 65.5 |
| 3 | (주)대한기술 | 우 | 가 | 양 | 우 | 61.5 |
| 4 | (주)브릿지원이엔씨 | 가 | 미 | 우 | 미 | 60.5 |
| 5 | (주)효명이씨에스 | 미 | 우 | 우 | 가 | 65.0 |
| 6 | (주)대현이엔씨 | 수 | 수 | 수 | 수 | 80.0 |

공법선정위원회 위원

G위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(신촌2교, 금옥교)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | 대영스틸산업㈜ | 미 | 미 | 양 | 양 | 61.0 |
| 2 | ㈜아이오컨스텍 | 우 | 우 | 미 | 우 | 70.5 |
| 3 | ㈜대한기술 | 수 | 수 | 수 | 우 | 78.5 |
| 4 | ㈜브릿지원이엔씨 | 우 | 우 | 우 | 가 | 67.5 |
| 5 | ㈜효명이씨에스 | 양 | 가 | 가 | 수 | 56.5 |
| 6 | ㈜대현이엔씨 | 가 | 양 | 우 | 미 | 58.0 |

공법선정위원회 위원

H위원

(인)

2026년도 제4회 공법선정위원회 심의결과

- 심의 안건 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(석산교 가설교량)
- 심의 일시 : 2026. 6. 24.(수) 13:30 ~ 16:20
- 심의 장소 : 안민관 304호실
- 심의 위원 : 서상구, 김은표, 이주호, 배상호, 박종하, 이수연, 이종구, 신성철

| | 발표순서 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 구분 | 업체명 | (주)스틸코리아 | (주)엠펜이앤씨 | (주)하이브리텍 | (주)네오브릿지 |
| 정성 평가 (심의 위원) | A위원 | 65.5 | 74.5 | 70.5 | 77.5 |
| | B위원 | 69.5 | 68.0 | 72.0 | 78.5 |
| | C위원 | 68.0 | 73.5 | 68.0 | 78.5 |
| | D위원 | 74.5 | 69.0 | 67.0 | 77.5 |
| | E위원 | 72.0 | 80.0 | 70.5 | 65.5 |
| | F위원 | 72.0 | 72.0 | 64.0 | 80.0 |
| | G위원 | 68.0 | 68.0 | 78.5 | 73.5 |
| | H위원 | 69.0 | 80.0 | 69.5 | 69.5 |
| | 정성평가 점 수 | 69.7500 | 72.8333 | 69.5833 | 75.8333 |
| 정성평가점수 | | 69.7500 | 72.8333 | 69.5833 | 75.8333 |
| 순 위 | | 3 | 2 | 4 | 1 |

경상북도 공법선정위원회 위원장 서 상 구 (인) 서

주1) 발주부서에서는 정량평가(20점), 정성평가(80점) 점수를 합산하여 최고점 1순위를 선정한다.

주2) 정성평가는 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 점수를 합산하여 평균한 점수로 한다. 다만, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외한다.

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(석산교 가설교량)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | (주)스틸코리아 | 미 | 미 | 우 | 미 | 65.5 |
| 2 | (주)엠피이앤씨 | 수 | 우 | 우 | 우 | 74.5 |
| 3 | (주)하이브리텍 | 우 | 우 | 미 | 우 | 70.5 |
| 4 | (주)네오브릿지 | 우 | 수 | 수 | 수 | 77.5 |

공법선정위원회 위원

A위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(석산교 가설교량)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | (주)스틸코리아 | 미 | 우 | 우 | 우 | 69.5 |
| 2 | (주)엠피이엔씨 | 우 | 미 | 우 | 미 | 68.0 |
| 3 | (주)하이브리텍 | 우 | 우 | 미 | 수 | 72.0 |
| 4 | (주)네오브릿지 | 수 | 수 | 수 | 우 | 78.5 |

공법선정위원회 위원

B위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(석산교 가설교량)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | (주)스틸코리아 | 미 | 우 | 우 | 미 | 68.0 |
| 2 | (주)엠피이엔씨 | 우 | 우 | 우 | 수 | 73.5 |
| 3 | (주)하이브리텍 | 우 | 미 | 미 | 우 | 68.0 |
| 4 | (주)네오브릿지 | 수 | 수 | 수 | 우 | 78.5 |

공법선정위원회 위원

C위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(석산교 가설교량)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | ㈜스틸코리아 | 수 | 우 | 우 | 우 | 74.5 |
| 2 | ㈜엠피이엔씨 | 우 | 우 | 미 | 미 | 69.0 |
| 3 | ㈜하이브리텍 | 미 | 미 | 우 | 우 | 67.0 |
| 4 | ㈜네오브릿지 | 우 | 수 | 수 | 수 | 77.5 |

공법선정위원회 위원

D위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(석산교 가설교량)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | (주)스틸코리아 | 우 | 우 | 우 | 우 | 72.0 |
| 2 | (주)엠피이엔씨 | 수 | 수 | 수 | 수 | 80.0 |
| 3 | (주)하이브리텍 | 우 | 우 | 우 | 미 | 70.5 |
| 4 | (주)네오브릿지 | 미 | 미 | 미 | 우 | 65.5 |

공법선정위원회 위원

E위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(석산교 가설교량)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | (주)스틸코리아 | 우 | 우 | 우 | 우 | 72.0 |
| 2 | (주)엠피이엔씨 | 우 | 우 | 우 | 우 | 72.0 |
| 3 | (주)하이브리텍 | 미 | 미 | 미 | 미 | 64.0 |
| 4 | (주)네오브릿지 | 수 | 수 | 수 | 수 | 80.0 |

공법선정위원회 위원

F위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(석산교 가설교량)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | ㈜스틸코리아 | 미 | 우 | 우 | 미 | 68.0 |
| 2 | ㈜엠피이엔씨 | 우 | 미 | 미 | 우 | 68.0 |
| 3 | ㈜하이브리텍 | 수 | 수 | 수 | 우 | 78.5 |
| 4 | ㈜네오브릿지 | 우 | 우 | 우 | 수 | 73.5 |

공법선정위원회 위원

G위원

(인)

공법선정 평가표 (정성평가)

사업명 : 삼포리천(모서지구)하천재해 예방사업 실시설계(석산교 가설교량)

| 구분 | 업체명 | 시공성 (25점) | 안전성 (25점) | 유지관리 (15점) | 경관성 (15점) | 소 계 |
|----|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1 | (주)스틸코리아 | 우 | 우 | 미 | 미 | 69.0 |
| 2 | (주)엠피이엔씨 | 수 | 수 | 수 | 수 | 80.0 |
| 3 | (주)하이브리텍 | 우 | 미 | 우 | 우 | 69.5 |
| 4 | (주)네오브릿지 | 미 | 우 | 우 | 우 | 69.5 |

공법선정위원회 위원

H위원

(인)